



Configuração no navegador Google Chrome


1. Clique em “Configurações” como informado na figura abaixo:




2. Clique em “Configurações de conteúdo” como informado na figura abaixo. Case a opção não estiver aparecendo, clique primeiramente em “Mostrar configurações avançadas...”:




3. Procure “JavaScript” e configure conforme a figura abaixo:



4. Procure “Pop-ups” e configure conforme a figura abaixo:




5. Clique em “Concluído” conforme a figura abaixo:




Finalmente, feche e abra o navegador novamente.

Configuração no navegador Mozilla Firefox 53.0.3

1. Abra uma nova janela ou guia do navegador Firefox.
6. Copie o seguinte e cole-o na barra de endereços do Firefox: **about: config**
7. Aperte a tecla Enter.
8. Na próxima página, clique no botão: "Eu vou ser cuidadoso, eu prometo!"



9. Localize a linha **javascript.enabled** sob o cabeçalho Nome da preferência.




10. Clique duas vezes em qualquer lugar dentro da linha **javascript.enabled** para alternar o valor de "False" para "True".


Finalmente, feche e abra o navegador novamente.

Configuração no navegador Internet Explorer 11


1. Vá ao canto superior direito do navegador e clique no ícone no formato de uma engrenagem e clique no item opções da internet conforme a figura abaixo:



2. Na tela que abrir clique na aba Segurança e depois no botão Nível Personalizado. Veja figura abaixo:



3. Na tela que irá abrir role a barra de rolagem até o final da página e marque Habilitar em Script Ativo e clique em OK (veja figura abaixo). Irá aparecer uma mensagem lhe perguntando: "Tem certeza de que deseja alterar as configurações da zona?", clique em Sim.



Finalmente, feche e abra o navegador novamente.